Firma: Desk
Adresa: Čika Ljubina 20
Telefon: +381113287160
Fax: +381113292140
PIB: 101520010
E-mail: plato@desk.rs

LAN Router TP-LINK Archer BE220 BE3600 WiFi71GWAN4GLAN

Cena: 11.339,00 rsd.

Šifra:
Kategorija prozivoda: Ruteri i ekstenderi
Proizvođač: TP-Link



3,6 Gbps Dual-Band WiFi 7: BE3600 Dual-Band WiFi pruža WiFi brzine do 3,6 Gbps. Portovi punog gigabita: 1× 1 Gbps WAN port + 4× 1 Gbps LAN porta nude prenos podataka velikom brzinom. Maksimalna pokrivenost: 4× eksterne antene zajedno sa Beamforming-om pružaju vec?i kapacitet, jače i pouzdanije veze i manje smetnji. Kompatibilno sa EasyMesh-om: Radi sa EasyMesh ruterima i proširivačima dometa kako bi se formirao besprekoran Mesh WiFi za celu kuc?u, sprečavajuc?i padove i kašnjenja pri prelasku između signala. Jednostavno podešavanje i korišc?enje: Upravljanje mrežom nikada nije bilo lakše uz Tether aplikaciju. TP-Link HomeShield: Poboljšana bezbednost štiti od najnovijih sajber pretnji. Odlična kompatibilnost: Podržava sve Wi-Fi generacije i uređaje i sve internet provajdere.
WiFi brzine BE3600
• 5 GHz: 2882 Mbps (802.11be)
• 2,4 GHz: 688 Mbps (802.11be)
WiFi domet Kuc?e sa 3 spavac?e sobe
4× Spoljne antene
Više antena formira niz za pojačavanje signala kako bi pokrile više pravaca i velikih područja
Formiranje snopa
Koncentriše jačinu bežičnog signala prema klijentima kako bi se proširio WiFi domet
Visok WiFi kapacitet
Dvopojasni
Dodelite uređaje različitim opsezima za optimalne performanse
2×2 MU-MIMO
Istovremena komunikacija sa više MU-MIMO klijenata
OFDMA
Istovremena komunikacija sa više klijenata
Pravednost vremena emitovanja
Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne zauzetosti
DFS
Pristupite dodatnom opsegu radi smanjenja zagušenja
4 strima
Povežite svoje uređaje sa vec?im propusnim opsegom
Napredne funkcije • Multi-link rad (MLO)
• 4K-QAM
• Višestruki RU
• Kompatibilno sa EasyMesh-om
• Radi sa Alexa i Google asistentom
• IoT mreža
Bežični režim • Režim rutera
• Režim pristupne tačke
Bezbednost mreže • SPI zaštitni zid
• Kontrola pristupa
• Vezivanje za IP i MAC adrese

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.

Sistem za sprečavanje upada
Sprečavanje DDoS napada
Skener kuc?ne mreže
Gostujuc?a mreža • 1× 5 GHz gostujuc?a mreža
• 1× 2,4 GHz gostujuc?a mreža
VPN server • OpenVPN server
• PPTP VPN server
• L2TP VPN server
• WireGuard VPN server
VPN klijent • Open VPN klijent
• PPTP VPN klijent
• L2TP VPN klijent
• WireGuard VPN klijent
WiFi šifrovanje • WPA
• WPA2
• WPA3
• WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)
Eternet portovi • 1× 1 Gbps WAN
• 4× 1 Gbps LAN
Dugmad • Dugme za uključivanje/isključivanje
• LED/Wi-Fi dugme
• WPS dugme
• Dugme za resetovanje
Napajanje 12 V ⁇ 2 A (SAD)
12 V ⁇ 1,5 A (EU)
SOFTVER

Protokol • IPv4
• IPv6
Servisni komplet HomeShield
Saznajte više>
EasyMesh kompatibilan sa EasyMesh-om
Roditeljski nadzor HomeShield roditeljski nadzor
Prilagođeni profili
Biblioteka profesionalnih filtera sadržaja
Porodično vreme
Vreme za spavanje
Vreme van mreže
Nagrade za vreme
Rangiranje porodičnog vremena provedenog na mreži
Pauziranje interneta
Nedeljni i mesečni izveštaji
Tip WAN-a • Dinamička IP adresa
• Statička IP adresa
• PPPoE
• PPTP
• L2TP
Kvalitet usluge QoS po uređaju
Klaud usluga • Automatska nadogradnja firmvera
• TP-Link ID
• DDNS
NAT prosleđivanje • Prosleđivanje portova
• Port Pokretanje
• DMZ
• UPnP
IPTV • IGMP proksi
• IGMP špijuniranje
• Most
• Oznaka VLAN-a
DHCP • Rezervacija adrese
• DHCP lista klijenata
• Server
DDNS • TP-Link
• NO-IP
• DynDNS
Funkcije upravljanja • Tether aplikacija
• Veb stranica
Mrežne usluge omoguc?ene podrazumevano Veb server
Upravljanje i konfigurisanje uređaja putem veba (HTTP/HTTPS)
• Port: 80/443 Protokol: TCP
DNS
DNS
• Port: 53 Protokol: TCP i UDP
DHCP server

Dodeljivanje IP adrese (DHCP)
• Port: 67 Protokol: UDP
Upravljanje aplikacijama
Upravljanje i konfigurisanje uređaja putem aplikacije
• Port: 20001 Protokol: TCP
• Port: 30001 Protokol: TCP
• Port: 20002 Protokol: UDP
Sistemski zahtevi Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ili drugi pregledač sa omoguc?enim JavaScript-om
Kablovski ili DSL modem (ako je potreban)
Pretplata kod internet provajdera (za pristup internetu)
Sertifikati CE, FCC, RoHS
Okruženje • Radna temperatura: 0?~40? (32? ~104?)
• Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Link LAN Router TP-LINK Archer BE220 BE3600 WiFi7/1GWAN/4GLAN